

CLIMAFLEX[®] SYSTEM

Passliste Armaturen/Ventile



Isolieren mit System



BRUSE

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Durchgangsventil 0500	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Durchgangsventil 0502	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Durchgangsventil 0590	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Freistrom Systemventil 0870	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Freistrom Systemventil 0871 Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Freistrom Systemventil 0880	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Freistrom Systemventil 0881 Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Freistromventil 0800	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Freistromventil 0810	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Freistromventil 0816	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Freistromventil 0817	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR-Systemventil 0872	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR-Systemventil 0873 Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
KFR-Systemventil 0882	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR-Systemventil 0883 Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
KFR-Ventil 0818	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR-Ventil 0819	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR-Ventil 0820	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR-Ventil 0830	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Kolbenschieber 1000	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kolbenschieber 1001	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kugelhahn 2500	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kugelhahn 2501	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kugelhahn 2510	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kugelhahn 2511	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kugelhahn 2516	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kugelhahn 2517	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kugelhahn 2540	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kugelhahn 2541	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kugelhahn 2660	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kugelhahn 2661	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kugelhähne mit Flügelgriff	DN15-DN32	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■ ■
Multi-System-UP 3617	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Multi-System-UP 3618/3619	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Multi-System-UP 3657	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Rückflussverhinderer 0840	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Rückflussverhinderer 0841	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Rückflussverhinderer 0858 Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Rückflussverhinderer 0859 Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Rückflussverhinderer 0860	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	

Rückflussverhinderer 0861	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Rückschlagventil 0900	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Rückschlagventil 0940	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Rückschlagventil 0990	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Schmutzfänger 0995	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Schrägsitzventil 0700	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Schrägsitzventil 0710	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Schrägsitzventil 0862	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Schrägsitzventil 0864	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■

■ Öffnung für die Entleerung mit einem Locheisen herstellen / ■ ■ Dämmchale muss im Bereich der Flügel leicht angepasst werden

SEPPELFRICKE

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
FLOW-RO RG Kolbenventil 180.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
FLOW-RO RG Kolbenventil 181.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
FLOW-RO RG Kolbenventil 195.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
FLOW-RO RG Kolbenventil 196.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Markt Modell 1301 grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Markt Modell 1306 grün mit Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Markt Modell 1321 grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Markt Modell 1326 grün mit Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Markt Modell 1331 grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Markt Modell 1335 grün mit Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1201 DIN Gerade grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Modell 1206 DIN Gerade grün mit Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1402 Schrägsitz grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1407 Schrägsitz grün mit Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1432 Freistromventil grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1437 Freistromventil grün Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1502 KFR Ventil grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Modell 1507 KFR Ventil grün mit Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1537 KFR-Ventil Schrägsitz grün	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1551 Rückflußverhinderer	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Modell 1551 Rückflußverhinderer Entl.	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Press Freistromventil Modell 4621	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Press KFR-Ventil Modell 4726	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Press Rückflußverh. Modell 4776	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Tectite Freistromventil Modell 4226.xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Tectite KFR-Ventil Modell 4326.xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■

■ Öffnung für die Entleerung mit einem Locheisen herstellen

OVENTROP

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Optibal Kugelhahn (alle Ausführungen)	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Muffenschieber DIN 3352	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Muffenschieber Marktmodell	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Lötmufferschieber	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Geradsitzventile DIN 3844 1052xx	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Schmutzfänger 112x/10680x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Schrägsitzventile 10500xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■ ■
Schrägsitzventile PN 16 10502xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Strangventil 1065xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Strangventil 1066xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Rückschlagkappe 1075	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Rückschlagventil 1072	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Hydrocontrol 1060xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■ ■

■ Die Öffnung muss mit einem Messer leicht angepasst werden / ■ ■ Öffnung für die Entleerung mit einem Locheisen herstellen

KEMPER

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Figur 078 Drosselventil	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Figur 145	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Figur 173	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Figur 190	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Figur 141-143 Multi-Therm	DN15-DN25	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	

■ Öffnung für die Entleerung mit einem Locheisen herstellen

BENDER

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Freistromventil 15xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Geradsitz Modell 13xxx	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Geradsitz Modell 14xxx	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
KFR 22xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR 26xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
KFR 35xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■

■ Dämmschale muss im Bereich der Verschraubung leicht angepasst werden

HEIMEIER

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Globo D Trinkwasserkugelhahn	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Globo H Heizungskugelhahn	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Globo PS	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Globo P Pumpen-Kugelhahn	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	

■ Öffnung für die Entleerung mit einem Locheisen herstellen

HONEYWELL

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Kombi 2 Plus Strangregulierventil	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Messing-Kugelhahn Stop-Ball	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Schrägsitz-3 Absperrventil Vorlauf	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Alwa-KFR (rot) Freistrom-/Rückschlagventil	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
ALWA Kombi-4	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■ ■
ALWA-R	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
ALWA Freistromventil Schrägsitz (grün)	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	

■ Öffnungen für die Druckmess-Stutzen mit einem Locheisen herstellen / ■ ■ Die Dämmschale jeweils eine Nennweite kleiner bestellen bzw. vor Ort anpassen

JRG

Bezeichnung	Abmessung	Dämmschale	Bemerkung
Kugelhahn 60xx	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
LegioStop Geradsitzventil 53xx	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
LegioStop KVR 52xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
LegioStop Schrägsitzventil 52xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Nadelventil 6335	DN15-DN40	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Rückflussverhinderer 16xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Schrägsitzventil 50xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	

Aufgrund des weichen Polyethylen-Schaums und der höheren Dämmdicke müssen manche Dämmschalen mit Hilfe eines Messers und/oder Locheisens angepasst werden

Produktsortiment

Code	Beschreibung	Typ	Stück pro Karton	
IPVCCS0150	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 15	20	
IPVCCS0200	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 20	20	
IPVCCS0250	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 25	15	
IPVCCS0320	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 32	10	
IPVCCS0400	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 40	5	
IPVCCS0500	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 50	4	
IPVCCK0150	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 15	15	
IPVCCK0200	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 20	10	
IPVCCK0250	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 25	10	
IPVCCK0320	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 32	9	
IPVCCK0400	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 40	12	
IPVCCZ0150	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	DN 15	10	
IPVCCZ0200	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	DN 20	9	
IPVCCZ0250	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	DN 25	5	

www.nmc-deutschland.de

nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967-0
Fax: +49 6252 967-4 44
E-Mail: info@nmc-deutschland.de

