



# NOMA® SCHUTZSCHLAUCH

Der Bodyguard für  
Kaltwasserleitungen

*360 Grad Innovation*

**nmc**



## NOMA®SCHUTZSCHLAUCH



- Geschlossenzelliges Weichschaum-PE
- FCKW und HFCKW frei
- schützt vor Schwitzwasser, Rost und mechanischer Einwirkung
- isoliert gegen Leitungsgeräusche (Knackgeräusche)
- mit praktischem Montagehilfe-Aufsatz
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- einsetzbar bei Rohrtemperatur von -40°C bis +95°C
- Robuste Außenhaut schützt vor mechanischer Beanspruchung

Der NOMA®SCHUTZSCHLAUCH verhindert die unerwünschte Erwärmung von Kaltwasser. Diese Maßnahme ist besonders bei eng beieinander liegenden Warm- und Kaltwasserleitungen sinnvoll. Die Isolierung erfüllt darüber hinaus eine wichtige Schutzfunktion: Sie verhindert die Korrosion der Kaltwasserleitungen und schützt das Leitungssystem vor Schwitzwasser.

Zusätzlich dämpft der NOMA®SCHUTZSCHLAUCH störende Knack- und Fließgeräusche in den Leitungen. Bewährt hat sich der NOMA®SCHUTZSCHLAUCH auch zum Schutz der Rohrleitungen vor mechanischer Einwirkung. Die enorm reißfeste Außenhaut und der hohe Dämpfungsgrad sichern exponierte Leitungen in der Nähe von Türen oder beweglichen Teilen ideal ab.

DÄMMDICKE	ROHRDURCHMESSER	VK EINHEIT
4 mm	12-15 mm	10 m
4 mm	18-22 mm	10 m



## ZUBEHÖR



- NOMAZIP® Klebeband (30mm x 20m) zum Umwickeln der Stöße.
- NOMAZIP® Wickelband (50mm x 7,5m) zur Isolierung schwer zugänglicher Stellen.

### ■ LEICHT UND SCHNELL VERLEGT...

Der NOMA®SCHUTZSCHLAUCH läßt sich kinderleicht verlegen. Noch nicht verlegte Leitungen isolieren Sie direkt: einfach über das Rohr ziehen. Fertig!



### ■ ...PROBLEMLOS NACHGERÜSTET

Zur nachträglichen Isolierung von Leitungssystemen trennen Sie den Schlauch mit einem scharfen Messer (z.B.: Teppichmesser, Cutter) auf. Ummanteln Sie das verlegte Rohr und bringen Sie die Schlauchenden auf Stoß. Mit dem NOMA®KLEBEBAND verkleben Sie den Schutzschlauch der Länge nach. Die Oberfläche muß staub- und fettfrei sein. Verkleben Sie den Schlauch in regelmäßigen Abständen rundum. Fertig!





## HART ZU KOSTEN – SANFT ZUR UMWELT

NOMA®SCHUTZSCHLAUCH schützt nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch unsere Umwelt und das Klima. Der verantwortungsbewußte Umgang mit den wertvollen Energieressourcen unseres Planeten macht Sinn für alle.

Wenn Sie durch ein modern isoliertes Leitungssystem Kosten einsparen, leisten Sie gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz indem Sie Brennstoff sparen. Das reduziert die globale Erwärmung und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

Außerdem ersparen Sie der Umwelt unnötige Belastungen durch Rückstände, denn NOMA®SCHUTZSCHLAUCH ist FCKW- und HFCKW-frei.



5 412938 954891

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

### **nmc Deutschland GmbH**

Weiherhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim – Deutschland  
Tel.: +49 6252 967-0 – Fax: +49 6252 967-4 44  
[info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de) – [www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

