


NOMAPACK® O



NOMAPACK® O Profile bieten ein umfangreiches Sortiment runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entworfen wurden.

- Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung
- Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte
- Ideal für den Schutz von Möbeln, Fahrrädern,...

Produkteigenschaften

- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 25kg kg/m³ bis 30 kg/m³
- Lieferbar als Stangen- oder Stückware
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- 100% wiederverwertbar



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die jeweilige Tochtergesellschaft in Ihrem Land. Besuchen Sie www.nmc.eu/contact


www.nmc.eu



NOMAPACK® O Pre-slit



- Wird angeschlitzt angeliefert
- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A mm	B mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
15-13	16-17	13 $+1/-1$	25 kg/m ³ $+1/-1$	2000 mm ± 30 mm	256 m/Karton	128	IP TSSB130153
18-13	19-20	13 $+1/-1$	25 kg/m ³ $+1/-1$	2000 mm ± 30 mm	220 m/Karton	110	IP TSSB130181
22-13	23-24	13 $+1/-1$	25 kg/m ³ $+1/-1$	2000 mm ± 30 mm	180 m/Karton	90	IP TSSB130220
28-13	29-30	13 $+1/-1$	25 kg/m ³ $+1/-1$	2000 mm ± 30 mm	140 m/Karton	70	IP TSSB130280
35-13	36-37	13 $+1/-1$	25 kg/m ³ $+1/-1$	2000 mm ± 30 mm	120 m/Karton	60	IP TSSB130352
42-13	44-46	13 $+1/-1$	25 kg/m ³ $+1/-1$	2000 mm ± 30 mm	90 m/Karton	45	IP TSSB130420

NOMAPACK® O Slit



- Wird durchgeschlitzt geliefert
- Kann direkt auf das zu schützende Objekt aufgesteckt werden
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A mm	B mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
15-9	16-17	9 $+1/-1$	20 kg/m ³ $+1/-1$	2040 mm ± 20 mm	380 m/Karton	190	KPTO0901511
18-9	19-20	9 $+1/-1$	20 kg/m ³ $+1/-1$	2040 mm ± 20 mm	330 m/Karton	165	KPTO0901804
22-9	23-24	9 $+1/-1$	20 kg/m ³ $+1/-1$	2040 mm ± 20 mm	250 m/Karton	125	KPTO0902203
28-9	29-30	9 $+1/-1$	20 kg/m ³ $+1/-1$	2040 mm ± 20 mm	190 m/Karton	95	KPTO0902808
35-9	36-37	9 $+1/-1$	20 kg/m ³ $+1/-1$	2040 mm ± 20 mm	150 m/Karton	75	KPTO0903509
42-9	44-46	9 $+1/-1$	20 kg/m ³ $+1/-1$	2040 mm ± 20 mm	110 m/Karton	55	KPTO0904204

NOMAPACK® O Round



- Schutzpolsterung für Lagerung und Transport
- Ideal als Zwischenlage, Abstandhalter oder Stapelschutz
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
75mm	75 $+2/-2$	30 kg/m ³ $+4/-4$	2750 mm ± 50 mm	96,25 m/Karton	35	CPPO0759000
100mm	100 $+3/-3$	30 kg/m ³ $+4/-4$	2750 mm ± 50 mm	55 m/Karton	20	CPPO1009000
150mm	153 $+3/-3$	35 kg/m ³ $+5/-5$	2000 mm ± 30 mm	16 m/Karton	8	KPPO1509000

NOMAPACK® O Cut corner



- Spezialschutz für Ecken
- Polsterschutz für Lagerung und Transport
- Einfache Anbringung
- In verschiedenen Wandstärken erhältlich
- Lieferbar als Stückware



Typ	A mm	B mm	Dichte	VPE	Stück	Artikelnummer
100-10	100	10	30 kg/m ³ $+4/-4$	1900 Stk./Karton	1900	KPCR100109001
100-15	100	15	30 kg/m ³ $+4/-4$	1500 Stk./Karton	1500	KPCR100159001
100-20	100	20	30 kg/m ³ $+4/-4$	1100 Stk./Karton	1100	KPCR100209001
75-10	75	10	30 kg/m ³ $+4/-4$	3900 Stk./Karton	3900	KPCR075109001
75-15	75	15	30 kg/m ³ $+4/-4$	2750 Stk./Karton	2750	KPCR075159001
75-20	75	20	30 kg/m ³ $+4/-4$	2000 Stk./Karton	2000	KPCR075209001

