



NOMAPACK® U



NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Auf Anfrage entwickeln wir gerne auch Profile nach Kundenspezifikation.

- Kantenschutz von 2 bis 160 mm
- Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- Patentiertes Design

Produkteigenschaften

- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 25 kg/m³ bis 65 kg/m³
- Lieferbar als Stangen- oder Rollenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- 100% wiederverwertbar



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die jeweilige Tochtergesellschaft in Ihrem Land. Besuchen Sie www.nmc.eu/contact


www.nmc.eu



NOMAPACK® U 0-3



- Spezieller Kantenschutz für dünne Produkte von 0-3mm Kantenstärke
- Beugt Stößen an scharfen Kanten vor
- Lieferbar auf Endlosspule zum Selbstablängen




Typ	A mm	B mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
0-3	20 $\pm 2/2$	11 $+1/1$	32 $\pm 2/2$	35 kg/m ³ $+3/3$	590 m $\pm 2\%$	590 m/Rolle	1	KPPU11000300

NOMAPACK® U 0-6



- Dank hoher Polsterstärke die ideale Schutzverpackung für dünne, empfindliche Produkte
- Besserer Schutz empfindlicher Güter
- Lieferbar als Stangenware oder auf Endlosspule zum Selbstablängen




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
0-6	28,5 $+1/1$	14,5 $+1/1$	13 $+1/1$	37 $+1/1$	25 kg/m ³ $+2/2$	2000 mm ± 30 mm	320 m/Karton	160	KPPU15000600
0-6 Rolle	28,5 $+1/1$	14,5 $+1/1$	13 $+1/1$	37 $+1/1$	25 kg/m ³ $+2/2$	320 m $\pm 2\%$	320 m/Rolle	1	KPPU15000601

NOMAPACK® U 12-18



- Schutzverpackung für Produkte mit Kantenstärken von 12 bis 18mm
- Empfindliche Kanten optimal geschützt
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A	B	C	D	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
	mm	mm	mm	mm					
12-18	45 $\pm 2/2$	20 $+1/-1$	23 $+1/-1$	56 $\pm 2/2$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	140 m/Karton	70	KPPU18121808

NOMAPACK® U 6-12



- Kantenschutz für Produkte mit Kantenstärken von 6-12mm
- Speziell für Produkte mit Wulst oder Dichtung geeignet
- Auch mit PE-Hartfolieneinlage erhältlich
- Lieferbar auf Endlosspule zum Selbstablängen




Typ	A	B	D	E	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
	mm	mm	mm	mm					
6-12	33 $\pm 2/2$	15 $+1/-1$	40 $\pm 2/2$	12 $+1/-1$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	240 m ± 2 %	240 m/Rolle	1	KPPU15061200
6-12 Edge pad	33 $\pm 2/2$	15 $+1/-1$	40 $\pm 2/2$	12 $+1/-1$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	240 m ± 2 %	240 m/Rolle	1	KPPU15061202
6-12 CBS	33 $\pm 2/2$	15 $+1/-1$	40 $\pm 2/2$	12 $+1/-1$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	240 m ± 2 %	240 m/Rolle	1	KPPU15061203

NOMAPACK® U FEP



- Vielseitig einsetzbar dank eines 65mm großen „Innendurchmessers“
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A	B	C	D	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
	mm	mm	mm	mm					
FEP	65 $+5/-5$	8 $+1/-1$	2 $+2/-2$	65 $+5/-5$	30 kg/m ³ $+2/-2$	2000 mm \pm 30 mm	120 m/Karton	60	KPPU08FEP001

NOMAPACK® U Higher density



- Ideal für schwere Objekte, die zum Schutz eine höhere Raumgewicht benötigen
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A	B	C	D	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
	mm	mm	mm	mm					
20-30	31 $+3/-3$	18 $+1/-1$	28 $+3/-3$	48 $+2/-2$	60 kg/m ³ $+5/-5$	2000 mm \pm 30 mm	180 m/Karton	90	KPPU16203001
35-50	45 $+2/-2$	18 $+1/-1$	24 $+5/-5$	50 $+2/-2$	65 kg/m ³ $+5/-5$	2000 mm \pm 30 mm	140 m/Karton	70	KPPU18355000

NOMAPACK® U 8-12



- Kleiner Profil mit längeren Schenkeln
- Ideale Verpackungslösung für Designkanten
- Lieferbar auf Endlosspule zum Selbstablängen




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
8-12	11,5 $+1/-1$	7 $+1/-1$	0 $+3/-0$	~30	45 kg/m ³ $+3/-3$	550 m $\pm 2\%$	550 m/Rolle	1	KPPU08081200

NOMAPACK® U Multishape



- Hohe Flexibilität durch V-Gehrungsschnitt
- Passt sich ideal jeglichem Radius und Winkel an
- Lieferbar auf Endlosspule zum Selbstablängen




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
5-15 MS	16 $+2/-2$	7 $+1/-1$	3 $+3/-3$	29 $+2/-2$	150 $+10/-10$	30 kg/m ³ $+2/-2$	480 m $\pm 2\%$	480 m/Rolle	1	KPPU08051504
15-25 MS	24 $+2/-2$	8 $+1/-1$	10 $+3/-3$	34 $+2/-2$	170 $+10/-10$	30 kg/m ³ $+2/-2$	250 m $\pm 2\%$	250 m/Rolle	1	KPPU10152502
25-35 MS	35 $+2/-2$	10 $+1/-1$	20 $+4/-4$	38 $+2/-2$	170 $+10/-10$	30 kg/m ³ $+2/-2$	150 m $\pm 2\%$	150 m/Rolle	1	KPPU11253503
35-45 MS	41 $+2/-2$	12 $+2/-2$	25 $+5/-5$	43 $+2/-2$	170 $+10/-10$	30 kg/m ³ $+2/-2$	140 m $\pm 2\%$	140 m/Rolle	1	KPPU12354502

NOMAPACK® U Classic



- Der Alleskönner erhältlich in 5 verschiedenen Abmessungen
- Lieferbar als Stangenware oder teilweise auf Endlosspule zum Selbstablängen




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
10-20	17 $\pm 2/2$	10,5 $\pm 1/1$	5 $\pm 3/3$	30 $\pm 1/1$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	420 m/Karton	210	KPPU10102017
20-35	31 $\pm 2/2$	12 $\pm 1/1$	12 $\pm 4/4$	± 45	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	210 m/Karton	105	KPPU12203507
30-45	41 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/1$	20 $\pm 5/5$	± 48	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	160 m/Karton	80	KPPU15304500
45-65	60 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/1$	30 $\pm 8/8$	± 57	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	92 m/Karton	46	KPPU15456500
60-85	80 $\pm 3/3$	15 $\pm 1/1$	40 $\pm 10/10$	± 58	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	90 m/Karton	45	KPPU15608500

NOMAPACK® U Tulip corner



- Ecken optimal geschützt
- Einfaches Anbringen
- In verschiedenen Polsterstärken erhältlich
- Lieferbar als Stückware




Typ	A mm	C mm	D mm	E = F mm	Dichte	VPE	Artikelnummer
5-15	16 $\pm 2/2$	3 $\pm 3/3$	29 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	900 Stk./Karton	KPCU08051500
15-25	24 $\pm 2/2$	10 $\pm 3/3$	35 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	600 Stk./Karton	KPCU10152500
25-35	35 $\pm 2/2$	20 $\pm 4/4$	41 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	450 Stk./Karton	KPCU11253500
35-45	41 $\pm 2/2$	25 $\pm 5/5$	47 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	300 Stk./Karton	KPCU12354500
45-60	57 $\pm 2/2$	30 $\pm 5/5$	60 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	500 Stk./Karton	KPCU14456000
60-80	71 $\pm 2/2$	45 $\pm 5/5$	66 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	400 Stk./Karton	KPCU15608000
80-100	92 $\pm 3/3$	60 $\pm 10/10$	68 $\pm 2/2$	100 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	280 Stk./Karton	KPCU19801000
100-120 stretch corner	120 - 160	100 - 140	80 $\pm 2/2$	200 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 3/3$	120 Stk./Karton	KPCU21101201

NOMAPACK® U Tulip long legs



- Mit speziell verlängerten Schenkeln für spitz zulaufende Ecken und Kanten
- Abstand größer
- Lieferbar als Stangenware

* Farbe: gelb




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
0-30/70	28 $\pm 2/2$	14 $\pm 1/1$	0 $\pm 0/0$	94 $\pm 6/6$	33 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	100 m/Karton	50	KPPU13003002
30-40/70	38 $\pm 2/2$	14 $\pm 1/1$	26 $\pm 10/10$	84 $\pm 5/5$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	100 m/Karton	50	KPPU14304000
30-45/51*	40 $\pm 2/2$	15 $\pm 1,5/1,5$	15 $\pm 5/5$	51 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	130 m/Karton	65	KPPU15304511
45-70	70 $\pm 2/2$	18 $\pm 2/2$	30 $\pm 10/10$	131 $\pm 5/5$	33 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	44 m/Karton	22	KPPU15457000

NOMAPACK® U Tulip extra padding



- Optimaler Polsterschutz für schwere Güter
- Perfekt für einzelne Teile oder als Stapelschutz auf Paletten
- Lieferbar als Stangenware

* Farbe: grau




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
15-25/80	20 $\pm 1/1$	30 $\pm 2/2$	7 $\pm 5/5$	83 $\pm 3/3$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	90 m/Karton	45	KPPU30152500
30-38*	32 $\pm 2/2$	19 $\pm 1,5/1,5$	20 $\pm 6/6$	60 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	140 m/Karton	70	KPPU19303800
30-45/55	41 $\pm 3/3$	25 $\pm 2/2$	22 $\pm 5/5$	73 $\pm 6/6$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	80 m/Karton	40	KPPU25304500

NOMAPACK® U Tulip



- Design geschützt
- Das Original, bewährt und zuverlässig
- Erhältlich mit patentiertem System zum Ausziehen bis 160 mm
- Lieferbar als Stangenware



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
5-15 Rolle	16 $\pm 2/2$	7 $+1/-1$	3 $+3/-3$	29 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	500 m $\pm 2\%$	500 m/Rolle	1	KPPU08051501
5-15	16 $\pm 2/2$	7 $+1/-1$	3 $+3/-3$	29 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	560 m/Karton	280	KPPU08051506
15-25 Rolle	24 $\pm 2/2$	8 $+1/-1$	10 $+3/-3$	35 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	220 m $\pm 2\%$	220 m/Rolle	1	KPPU10152501
15-25	24 $\pm 2/2$	8 $+1/-1$	10 $+3/-3$	35 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	320 m/Karton	160	KPPU10152510
25-35	35 $\pm 2/2$	10 $+1/-1$	20 $+4/-4$	41 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	240 m/Karton	120	KPPU11253513
35-45	41 $\pm 2/2$	12 $\pm 2/2$	25 $+5/-5$	47 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	180 m/Karton	90	KPPU12354506
45-60	57 $\pm 2/2$	14 $\pm 2/2$	30 $+5/-5$	60 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	100 m/Karton	50	KPPU14456000
60-80	71 $\pm 2/2$	15 $\pm 2/2$	45 $+5/-5$	66 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	80 m/Karton	40	KPPU15608000
80-100	92 $\pm 3/-3$	18 $\pm 2/2$	60 $+10/-10$	68 $\pm 3/-3$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	72 m/Karton	36	KPPU19801001
100-120	120 $+4/-4$	21 $\pm 2/2$	98 $+10/-10$	80 $\pm 3/-3$	30 kg/m ³ $\pm 3/-3$	2000 mm ± 30 mm	44 m/Karton	22	KPPU21101200
100-120 stretch profile	120-160	21 $\pm 2/2$	100-140	80 $\pm 3/-3$	30 kg/m ³ $\pm 3/-3$	2000 mm ± 30 mm	44 m/Karton	22	KPPU21101201

Komplementärprodukte

NOMAPACK® L



NOMAPACK® L Profile sind mit oder ohne Kleber erhältlich und sind die ideale Schutzverpackung für Ecken, Kanten und kratzempfindliche Flachprodukte. Sie liefern Schutz für einzelne Teile oder verrichten ihre Arbeit als Stapelschutz auf Paletten.

NOMAPACK® WS



NOMAPACK® WS ist ein innovativer Transportschutz für Windschutzscheiben und Glas. Eine Innenverstärkung des Profils verhindert das Durchstechen scharfer Kanten und schützt so effektiv das Produkt. Zur einfachen Verarbeitung steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugzubehör zur Verfügung.

NOMAPACK® Pad



NOMAPACK® Pad, kleine Distanzpolster mit großer Wirkung. Erhältlich in verschiedensten Maßen mit rückstandsfreiem oder permanent haftendem Kleber. Das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden in vorgeschlitzten Einheiten verpackt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.