

AMBIANCE  
DE PLEIN AIR



**NOMA** \ **WOOD** BRISE VUE



HORS DU COMMUN

**NOMAWOOD® est unique de par son design, sa stabilité et sa longévité.**

Un BRISE VUE NOMAWOOD® est composé de lames pleines NOMAWOOD® (22 mm d'épaisseur) d'une hauteur de 1800 mm.

Les lames NOMAWOOD® ont des caractéristiques uniques:

- Pleines, colorées dans la masse et 100% synthétiques
- 100% résistantes à l'eau et à l'humidité
- Pratiquement sans entretien car sans absorption d'eau (- de 0,5%)
- Stabilité UV supérieure
- Ne pourrissent pas, ne gonflent pas
- Grande longévité
- Ecologique (100% recyclable, sans entretien, produit avec énergie verte)


## WEATHER SHIELD



**NOMAWOOD**



NOMAWOOD® BRISE VUE  
Lames rainurées – languetées



NOMAWOOD® BRISE VUE  
Lames décalées

AGRÉABLE

NOMAWOOD® – laissez parler vos sens...

LONGÉVITÉ



RÉSISTANT À L'EAU




PRATIQUEMENT SANS  
ENTRETIEN



PLEIN & COLORÉ DANS LA  
MASSE

... au lieu de s'énerver pendant son temps libre.




FACILE D'ENTRETIEN

**Facilité d'assemblage d'un brise vue NOMAWOOD®**

Les lames NOMAWOOD® sont fixées dans une structure en acier autoportante galvanisée à chaud et laquée. Cette structure hypersolide pour soutenir la cloison de 1,75 x 1,80 m est composée de :

- 2 Poteaux (avec ou sans platine)
- 3 Barres horizontales
- 6 Supports angle afin de fixer les barres horizontales
- Vis et capuchons pour poteaux



Couleurs BRISE VUE NOMAWOOD®



CHÊNE MOYEN



BLANC



STEPPE

Parfaitement assortis aux profilés pour terrasse  
NOMAWOOD® AMBIENTE STEPPE

NOMAWOOD® vous propose une multitude de profilés pour les applications les plus diverses (clôtures, portails, bardages, mobilier extérieur, ...)



BL4  
L: 116 mm, Ép: 22 mm



BL8  
L: 120 mm, Ép: 22 mm



BL1  
L: 90mm, Ép: 22 mm



BL2  
L: 70mm, Ép: 17 mm



TGF2  
L: 92,5 mm, Ép: 15 mm

