

SFEER IN  
OPEN LUCHT



**NOMA** \ **WOOD** ZICHTSCHERM



BUITENGEWOON

**NOMAWOOD® is uniek vanwege zijn design, stabiliteit en duurzaamheid**

Een NOMAWOOD® ZICHTSCHERM is opgebouwd uit massieve NOMAWOOD® planken (dikte 22 mm) met elk een lengte van 1800 mm

De NOMAWOOD® planken hebben volgende unieke kenmerken:

- In de massa gekleurd en 100% synthetisch
- 100% water- en vochtafstotend
- Vrijwel geen onderhoud wegens geen porositeit
- Uitmuntende UV stabiliteit
- Geen rotting of opzwellling
- Hoge duurzaamheid
- Ecologisch aangezien:
  - 100% recycleerbaar
  - geen onderhoudsproducten
  - geproduceerd met groene stroom

## WEATHER SHIELD



**NOMAWOOD**



NOMAWOOD® ZICHTSCHERM  
Planken tand en groef met nervatuur

AANGENAAM



NOMAWOOD® ZICHTSCHERM  
Geschrankte planken

NOMAWOOD® – laat uzelf **genieten** ...

DUURZAAMHEID



WATERAFSTOTEND





VRIJWEL ZONDER  
ONDERHOUD



MASSIEVE PLANKEN, IN DE  
MASSA GEKLEURD

...in plaats van u op te winden in uw vrije tijd.




ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Eenvoudige montage van een NOMAWOOD® ZICHTSCHERM

De NOMAWOOD® planken zijn bevestigd op een metalen zelfdragend kader dat warm gegalvaniseerd en gelakt is. Dit stevig raamwerk, dat dient als steun voor een scherm van 1,75 m x 1,80 m omvat:

- 2 palen (met of zonder voet)
- 3 horizontale stangen
- 6 steunhoeken voor het bevestigen van de stangen
- schroeven voor het bevestigen van de planken



## KLEUREN ZICHSCHERMEN NOMAWOOD®



MIDDENEIK



WIT



STEPPE

Een ideale combinatie met  
NOMAWOOD® AMBIENTE STEPPE

NOMAWOOD® biedt u meerdere profielen aan voor diverse toepassingen (afsluitingen, poorten, schermen, buitenmeubelen...)



BL4  
B: 116 mm, D: 22 mm



BL8  
B: 120 mm, D: 22 mm




BL1  
B: 90mm, D: 22 mm



BL2  
B: 70mm, D: 17 mm



TGF2  
B: 92,5 mm, D: 15 mm



**NOMAWOOD**

Gert-Noël-Str. – B-4731 Eynatten – België – Tél.: +32 (0)87 85 82 74 – Fax: +32 (0)87 85 88 01 – info@nomawood.com – www.nomawood.com