


CLIMAFLEX[®] SYSTEM

Paslijst kraanwerk/kleppen



Geïntegreerd isolatiesysteem



BRUSE

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Doorgangsafsluiter 0500	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Doorgangsafsluiter 0502	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Doorgangsafsluiter 0590	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Vrijstroom-systeemafsluiter 0870	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroom-systeemafsluiter 0871 Lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Vrijstroom-systeemafsluiter 0880	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroom-systeemafsluiter 0881 Lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Vrijstroomafsluiter 0800	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter 0810	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Vrijstroomafsluiter 0816	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter 0817	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0872	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0873 Lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0882	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0883 Lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0818	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0819	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0820	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 0830	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Zuigerklep 1000	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Zuigerklep 1001	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kogelkraan 2500	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kogelkraan 2501	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kogelkraan 2510	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kogelkraan 2511	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kogelkraan 2516	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kogelkraan 2517	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kogelkraan 2540	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kogelkraan 2541	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kogelkraan 2660	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Kogelkraan 2661	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Kogelkranen met vleugelgreep	DN15-DN32	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■ ■
Multisysteem UP 3617	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Multisysteem UP 3618/3619	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Multisysteem UP 3657	DN15-DN20	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Terugstroomblokkering 0840	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Terugstroomblokkering 0841	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Terugstroomblokkering 0858 Lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Terugstroomblokkering 0859 Lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Terugstroomblokkering 0860	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	

Terugstroomblokkering	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Terugslagklep 0900	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Terugslagklep 0940	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Terugslagklep 0990	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vuilvanger 0995	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Y-type klepafsluiter 0700	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Y-type klepafsluiter 0710	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Y-type klepafsluiter 0862	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Y-type klepafsluiter 0864	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■

■ Opening voor de lediging met een drevel aanbrengen/ ■ ■ De isolatieschaal moet bij de vleugels lichtjes worden aangepast

SEPPELFRICKE

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Zuigerklep FLOW-RO RG 180.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Zuigerklep FLOW-RO RG 181.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Zuigerklep FLOW-RO RG 195.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Zuigerklep FLOW-RO RG 196.x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Commercieel model 1301, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Commercieel model 1306, groen met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Commercieel model 1321, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Commercieel model 1326, groen met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Commercieel model 1331, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Commercieel model 1335, groen met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1201 DIN rechtstand, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Model 1206 DIN rechtstand, groen met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1402 Y-type klepafsluiter, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1407 Y-type klepafsluiter, groen met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1432 vrijstroomafsluiter, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1437 vrijstroomafsluiter met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1502 vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Model 1507 vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering, groen met lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1537 vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering, Y-type klepafsluiter, groen	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1551 terugstroomblokkering	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Model 1551 terugstroomblokkering lediging	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Pressvrijstroomafsluiter, model 4621	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Pressvrijstroomafsluiter, model 4726	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Pressvrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering, model 4776	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
SPS-Pressvrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering, model 4776	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Tectite vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering, model 4326.xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■

■ Opening voor de lediging met een drevel aanbrengen

OVENTROP

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Optibalkogelkraan (alle modellen)	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Mofafsluiter DIN 3352	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Mofafsluiter, commercieel model	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Afsluiter met soldeermof	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Ventielen, recht model DIN 3844 1052xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Vuilvanger 112x/10680x	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vuilvanger 10500xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■ ■
Vuilvanger PN 16 10502xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Strangventiel 1065xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Strangventiel 1066xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Terugslagklep 1075	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Terugslagklep 1072	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Hydrocontrole 1060xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■ ■

■ De opening moet met een mes lichtjes worden aangepast / ■ ■ De opening voor de lediging met een drevel aanbrengen

KEMPER

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Afbeelding 078 smookklep	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Afbeelding 145	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Afbeelding 173	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Afbeelding 190	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Afbeelding 141-143 Multi-Therm	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	

■ De opening voor de lediging met een drevel aanbrengen

BENDER

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Vrijstroomventiel 15xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Ventielrecht model 13xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Ventielrecht model 14xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 22xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 26xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 35xxx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■

■ De isolatieschaal moet bij de schroefverbinding lichtjes worden aangepast

HEIMEIER

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Globo D, drinkwaterkogelkraan	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	■
Globo H, verwarmingskogelkraan	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Globo PS	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Globo P, pompkogelkraan	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	

■ De isolatieschaal moet bij de schroefverbinding lichtjes worden aangepast

HONEYWELL

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Kombi 2 Plus, strangregelventiel	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■
Messingkogelkraan Stop-Ball	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Y-type klepafsluiter voorloop	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Alwa-KFR (rood), vrijstroomafsluiter/terugslagklep	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
ALWA Kombi-4	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	■ ■
ALWA-R	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
ALWA vrijstroomafsluiter Y-type (groen)	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	

■ De openingen voor de manometer met een drevel aanbrengen / ■ ■ De isolatieschaal telkens met een nominale breedte bestellen, respectievelijk ter plaatse aanpassen.

JRG

Benaming	Afmetingen	Isolatieschaal	Opmerking
Kogelkraan 60xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
LegioStop ventielrecht model 53xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
LegioStop vrijstroomafsluiter met terugstroomblokkering 52xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
LegioStop Y-type klepafsluiter 52xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Naaldafsluiter 6335	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	
Terugstroomblokkering 16xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	
Y-type klepafsluiter 50xx	DN15-DN50	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	

Op grond van het zachte polyethyleenschuim en de groter isolatiedikte moeten sommige isolatieschalen met behulp van een mes en of een drevel worden aangepast.

Productassortiment

Code	Beschrijving	Type	Stuks per karton	
IPVCCS0150	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 15	20	
IPVCCS0200	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 20	20	
IPVCCS0250	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 25	15	
IPVCCS0320	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 32	10	
IPVCCS0400	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 40	5	
IPVCCS0500	CLIMAFLEX® SYSTEM SSV	DN 50	4	
IPVCKK0150	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 15	15	
IPVCKK0200	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 20	10	
IPVCKK0250	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 25	10	
IPVCKK0320	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 32	9	
IPVCKK0400	CLIMAFLEX® SYSTEM KHV	DN 40	12	
IPVCCZ0150	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	DN 15	10	
IPVCCZ0200	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	DN 20	9	
IPVCCZ0250	CLIMAFLEX® SYSTEM ZV	DN 25	5	

www.nmc.eu

NMC sa

Gert-Noël-Str. – 4731 Eynatten – Belgium

Phone : +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 83 55

info@nmc.be

