

NOMA®PI

De ideale oplossing
voor kostenbewuste consumenten



360 graden innovatie

nmc



NOMA®PI



NOMA®PI is de oplossing voor een zeer prijsbewuste isolatie. Het ideale product voor de spaarzame verbruiker.

- PE buisisolatie
- CFC- en HCFC-vrij
- Brandklasse B2 naar DIN 4102
- Temperatuurbereik van -40°C bis +100°C

ISOLATIEDIKTE	BUISDOORSNEDE	VERPAKKINGSEENHEID
9 mm	12 mm	1 m
9 mm	15 mm	1 m
9 mm	18 mm	1 m
9 mm	22 mm	1 m
9 mm	28 mm	1 m
9 mm	35 mm	1 m
9 mm	42 mm	1 m
13 mm	12 mm	1 m
13 mm	15 mm	1 m
13 mm	18 mm	1 m
13 mm	22 mm	1 m
13 mm	28 mm	1 m
13 mm	35 mm	1 m
13 mm	42 mm	1 m



TOEBEHOREN



- NOMA®PI Kleefband (30mm x 33m) om de connecties te omhullen
- Clips als montagehulpmiddel
- Lijm om spleten dicht te plakken.

ISOLATIEDIKTE	BUISDOORSNEDE	VERPAKKINGSEENHEID
20 mm	15 mm	1 m
20 mm	18 mm	1 m
20 mm	22 mm	1 m
20 mm	28 mm	1 m
20 mm	35 mm	1 m
20 mm	42 mm	1 m
20 mm	48 mm	1 m



KOSTENBESPAREND – MILIEUVRIENDELIJK

NOMA®PI beschermt niet alleen uw portemonnee, maar ook ons milieu en het klimaat. Op een verantwoorde wijze en bewust omgaan met de waardevolle energiebronnen van onze planeet is voor iedereen zinvol.

Indien u door middel van een modern geïsoleerd leidingstelsel kosten spaart, levert u tegelijkertijd een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu door brandstof te sparen. Dit vermindert de globale opwarming en de uitstoot van CO₂.

Bovendien behoedt u het milieu voor onnodige belasting door residu, want NOMA®PI bevat geen FCKW's en HFCKW's en is vanzelfsprekend 100 % recycleerbaar.



5 412938 954952

www.nmc.eu

NMC sa

GertNoël-Str. – B-4731 Eynatten – België
Tel.: +32 87 85 85 00 – Fax: +32 87 85 85 11
info@nmc.eu – www.nmc.eu

